



**Costruzione n° 20**  
Motonave Rec-Oil e appoggio

***“Supergabbiano sei”***

Armatore  
**Ternullo Cristoforo s.r.l. - Augusta**

Anno 2000

Battello per servizio antinquinamento marino

### Caratteristiche principali

- ✓ Lunghezza fuori tutto..... 14,37 m
- ✓ Larghezza massima ..... 4,80 m
- ✓ Altezza di costruzione ..... 2,40 m
- ✓ Immersione ..... 2,27 m
- ✓ Scafo ..... acciaio
- ✓ Registro costruzione ..... Rina
- ✓ Navigazione ..... Nazionale Costiera



### Alcune fasi della costruzione





### Propulsione

- ✓ N° 1 motore Scania modello DI 12 potenza 399 CV 293,4 kW a 1800 giri/min







#### Dotazioni/Impianti

- ✓ N° 1 gru HS tipo HS PL506 da 500 Kg
- ✓ N° 1 pompa moro idraulica tipo 1200
- ✓ N° 1 pompa sentina/incendio/zavorra da 20 mc/h
- ✓ N° 1 rullo idraulico per panne
- ✓ N° 1 M/P incendio Varisco tipo J66-220
- ✓ N° 1 Power block con motore diesel VM

